



La campagna  
di prevenzione di  
SanPatrignano

## Strumento di valutazione allegato al “Teachers Toolkit” Conoscenza delle sostanze stupefacenti

- 1) Quali sono le principali sostanze stupefacenti maggiormente sequestrate nel 2017?
  - A. Cannabinoidi – Cocaina – Eroina.
  - B. Metamfetamine – Bulbi di papavero – Catinoni.
  - C. KHAT – Ketamina – Dimetiltriptamina.
  - D. Nessuna delle seguenti risposte. Indicare qual è la risposta esatta:  
\_\_\_\_\_.
  
- 2) Quali sono le due regioni italiane in cui si è registrato il maggior numero di sequestri?
  - A. Basilicata e Valle D’Aosta.
  - B. Puglia ed Emilia-Romagna.
  - C. Veneto e Campania.
  - D. Basilicata e Sicilia.
  
- 3) Alcuni dei soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria sono minorenni; prendendo in esame le micro-aree italiane, dove risultano maggiormente distribuiti?
  - A. 46% Sud (Calabria).
  - B. 46% Centro (Lazio).
  - C. 46% Sud (Sicilia).
  - D. 46% Nord (Lombardia).
  
- 4) Com’è suddiviso il Sistema Nervoso?
  - A. Sistema Nervoso Centrale (Encefalo e Midollo) e Sistema Nervoso Periferico (Nervi).
  - B. Sistema Nervoso Centrale (Cervello e Cervelletto) e Sistema Nervoso Periferico (Tronco Encefalico).
  - C. Sistema Nervoso Centrale (Talamo e Ipotalamo) e Sistema Nervoso Periferico (Neuroni).
  - D. Sistema Nervoso Centrale (Ippocampo e Amigdala) e Sistema Nervoso Periferico (Nervi).
  
- 5) Qual è l’unità anatomo-funzionale del Sistema Nervoso?
  - A. Dendridi.
  - B. Assone.
  - C. Neurone.
  - D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_.
  
- 6) L’infanzia e l’adolescenza sono un periodo fortemente a rischio se viene fatto uso di sostanze stupefacenti. Per quale motivo?
  - A. Le regioni limbiche maturano dopo delle frontali e non c’è plasticità neuronale.
  - B. Le due regioni maturano contemporaneamente.

**Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo di**

**Community Award**  
PROGRAM  
UN’INIZIATIVA GILEAD



La campagna  
di prevenzione di  
SanPatrignano

- C. Le due regioni maturano contemporaneamente e non c'è plasticità neuronale.  
D. Le regioni frontali maturano dopo delle limbiche e c'è plasticità neuronale.
- 7) L'uso ricreativo di cocaina e altre droghe, è in grado di ridurre i livelli di quale neurotrasmettitore?  
A. Serotonina.  
B. Dopamina.  
C. Noradrenalina.  
D. Adrenalina.
- 8) La cellula nervosa di un soggetto con dipendenza da droghe subisce modifiche strutturali?  
A. No, non subisce alcuna modifica.  
B. No, non subisce modifiche strutturali ma solo fisiologiche.  
C. Sì, i dendriti sono più lunghi e spessi.  
D. Sì, aumentano le trasmissioni sinaptiche.
- 9) Il cervello di un tossicodipendente può avere difficoltà di funzionamento come il cuore di un cardiopatico?  
A. Sì  
B. No
- 10) Quali tra queste droghe appartiene alle cosiddette "vecchie sostanze stupefacenti"?  
A. Cannabinoidi sintetici  
B. Benzodiazepine  
C. Cannabis  
D. Tutte e tre le risposte precedenti.
- 11) Quali sono gli effetti avversi della Marijuana?  
A. Altera la memoria a breve termine, le percezioni, la capacità di giudizio e le abilità motorie.  
B. Altera la memoria a lungo termine e le abilità motorie.  
C. Altera solamente le percezioni.  
D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_.
- 12) Cosa causa un'esposizione ripetuta al  $\Delta 9$ -THC nel periodo perinatale, in adolescenza o nella prima età adulta?  
A. Deficit motori.  
B. Insufficienza respiratoria.  
C. Deficit cronici nel riconoscimento di oggetti e una ridotta interazione sociale.  
D. Tutte e tre le risposte precedenti.
- 13) Indica, tra le seguenti opzioni, quali rappresentano un effetto a breve termine e a lungo termine dell'utilizzo di Cocaina:  
A. Euforia e Dipendenza.  
B. Aumento della temperatura corporea e attacchi di panico.  
C. Aumento dello stato di vigilanza e tossicità cardiaca.  
D. Tutte e tre le risposte precedenti.

**Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo di**

**Community Award**  
PROGRAM  
UN'INIZIATIVA GILEAD



La campagna  
di prevenzione di  
 SanPatrignano

- 14) L'Eroina è TRE volte più potente di quale sostanza?
- A. Eroina gialla.
  - B. Cocaina.
  - C. Ecstasy.
  - D. Morfina.
- 15) La dipendenza da Eroina può essere trattata con quale farmaco sostitutivo?
- A. Morfina
  - B. Metadone.
  - C. Naloxone.
  - D. Alcover.
- 16) Una sola pillola di Ecstasy può causare effetti negative come: pensiero offuscato, agitazione e disturbi comportamentali; sudorazione profusa (disidratazione), secchezza delle fauci, aumento della frequenza cardiaca, affaticamento, spasmi muscolari (soprattutto della mascella) e ipertermia?
- A. Sì
  - B. No
- 17) L'ipertermia e le convulsioni causate dall'overdose di METH anche se trattate immediatamente risultano fatali.
- A. Vero
  - B. Falso
- 18) Disturbi psicotici e "Flashback" sono effetti a lungo termine comuni di quale sostanza?
- A. Ecstasy.
  - B. Cocaina.
  - C. LSD.
  - D. Tutte e tre le risposte precedenti.
- 19) Cosa si intende con l'acronimo "NSP"?
- A. Nuovi Stupefacenti Psichedelici.
  - B. Nuove Sostanze Psicoattive.
  - C. Nuovi Stupefacenti Psicici.
  - D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_.
- 20) Perché si diffondono le NSP?
- A. Perché cambiano continuamente tenendo conto della richiesta dei consumatori.
  - B. Perché sono sintetizzate ad hoc per eludere le normative vigenti nei vari paesi e vendute direttamente al mercato illecito.
  - C. Perché il loro acquisto (da parte di utenti di qualsiasi età) è legato alla grande portata di siti online.
  - D. Tutte e tre le risposte precedenti.
- 21) Quali sono i rischi relativi alla sintesi di NSP in laboratori clandestini?
- A. Nessuno.

**Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo di**

**Community Award**  
PROGRAM  
UN'INIZIATIVA GILEAD



La campagna  
di prevenzione di  
 SanPatrignano

- B. Impurezza.  
C. Impurezza e presenza di contaminanti.  
D. Sintesi non corretta.
- 22) Le NSP posso essere quantificate?  
A. Sì  
B. No
- 23) Come si chiama la tendenza degli utilizzatori ad assumere più sostanze stupefacenti?  
A. Polydrug.  
B. Plusdrug.  
C. Pennydrug.  
D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_
- 24) Quando si parla di “Herbal mixure” o “herbal blend” a quale classe di NSP si fa riferimento?  
A. Catinoni.  
B. Derivati dell’oppio.  
C. Funghi allucinogeni.  
D. Cannabinoidi sintetici.
- 25) I Cannabinoidi Sintetici sono la classe di NSP più associata a:  
A. Morte per depressione respiratoria.  
B. Morte per overdose.  
C. Stupri e rapine.  
D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_
- 26) Quando si parla di “Sali da bagno” a quale classe di NSP si fa riferimento?  
A. Cannabinoidi sintetici.  
B. Catinoni.  
C. Allucinogeni.  
D. Triptamine.
- 27) Le fenetilammine di recente comparsa sul territorio, appartenenti alla serie delle cosiddette «NBOME», hanno azione allucinogena estremamente potente anche a dosi molto basse.  
A. Vero  
B. Falso
- 28) Alterazione della sfera sensoriale e cognitiva, un effetto di sensazione di dissociazione dal corpo in coloro che l’assumono con variazione anche dell’umore; un senso di agitazione, ansia, delirio ed amnesia, sono gli effetti psichici di quale NSP?  
A. Catinoni.  
B. Oppioidi sintetici.  
C. Allucinogeni  
D. Anestetici dissociativi
- 29) Qual è la classe di appartenenza del Fentanyl e del Metorfano?

**Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo di**

**Community Award**  
PROGRAM  
UN'INIZIATIVA GILEAD



La campagna  
di prevenzione di  
 SanPatrignano

- A. Catinoni.
  - B. Anestetici dissociativi.
  - C. Oppioidi.
  - D. Allucinogeni.
- 30) Cosa si intende con l'acronimo "DFAS"?
- A. Droghe che Facilitano l'Assalto Sessuale
  - B. Droghe Farmacologicamente Attive Sintetiche.
  - C. Droghe Forti ad Azione Sinergica.
  - D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_.
- 31) Quali sono le principali "DFAS" riscontrate?
- A. Cannabinoidi, oppioidi sintetici e alcool.
  - B. Cannabis e Alcool.
  - C. Alcool, GHB e Benzodiazepine.
  - D. Nessuna delle precedenti. Indicare qual è la risposta esatta: \_\_\_\_\_.
- 32) Quali composti causano un maggiore effetto rebound?
- A. Z compound.
  - B. Benzodiazepine.
  - C. Triptamine.
  - D. Oppioidi.

**Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo di**

**Community Award**  
PROGRAM  
UN'INIZIATIVA GILEAD